

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8455.600

Rækkesystemer TS 8

Stat: 25-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8455.600 - Rækkesystemer TS 8 Rustfrit stål

Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 55.



Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | TS 8455.600 |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Ståplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme og flangeplader: blank Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret |
| Leveringsomfang | Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltørsskabe, kan flyttes til venstre Topplade Flangeplader Bagplade Montageplade 4 transportøjer Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm |
| Antal låger | 1 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |

Funktioner

| | |
|--------------------------------|---|
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Bemærk | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning. |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 500 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 1.696 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 109,6 kg |
| Bruttovægt | 115,7 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge foran |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |