Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.501

Sammenkoblingsblok, indvendig

Stat: 10-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.501 - Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. Montering i siden skaber en samlet overbyggelig flade til profil.



Funktioner

Best.nr.	VX 8617.501
Fordele	Montage fra siden giver en samlet overflade i forhold til profilen, som der kan bygges oven på, derved undgås kollision med monterede elementer Kan monteres rundt om tilslutningsstedet
Materiale	Trykstøbt zink
Leveringsomfang	Sammenkoblingsblok, indvendig Rækkeformet tætning Inkl. montagematerialer
Bemærk	Placering af skabe med en bredde/dybde på >800 mm side om side kræver 2 pakker til monteringen
Passer til	Bokstype: VX VX IT
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	6 stk.

Funktioner

Nettovægt	0,822 kg
Bruttovægt	0,86 kg
Toldtarifnummer	79070000
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivelse	VX sammenkoblingsblok, indvendig

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA