

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.050

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.050 - Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til VX

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til VX.

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | VX 8700.050 |
| Fordele | Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp Kun en person nødvendig til montage Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Overflade | Matslebet, kornstørrelse 400 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Passer til | Bokstype: VX Højde: = 2.000 mm Dybde: = 600 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 IP 66 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Grundmateriale | Rustfrit stål |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 27,8 kg |
| Bruttovægt | 28,8 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Produktbeskrivelse | VX sideplade, skruemonteret, til HD: 2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|
