Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8828.000

# Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 8828.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25 Gulvskab

Standarden inden for elskabskonstruktion: Skabsramme med en eller to frontlåger, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 8828.000 |
| Materiale | Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm<br>Top: Stålplade, 1,5 mm<br>Låge: Stålplade, 2,0 mm<br>Bagplade: Stålplade, 1,5 mm<br>Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm<br>Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet<br>Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Montageplade og flangeplader: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skabsramme<br>Låge(r)<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Topplade<br>Bagplade<br>Flangeplader<br>Montageplade<br>2 montageskinner 18 x 39 mm<br>Lås: 3 mm dobbeltkam |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.200 mm<br>Dybde: 800 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 2.096 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 135,4 kg |
| Bruttovægt | 146,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 391,14 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX Baying enclosure system, WHD: 800x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>PCF-declaration |

© Rittal 2026