


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.860

## Kabelsæt

Stat: 12-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.860 - Kabelsæt til OM-adapter med fjederklemme

Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder.



## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.860
Produktbeskrivelse	Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder, monteres på OM-adaptore med fjederklemmer.
Materiale	Isolerende PVC Temperaturbestandig op til 105 °C Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
AWG	AWG 12 = 3,31 mm <sup>2</sup> × 4 mm <sup>2</sup>
Bemærk	AWG = American Wire Gauges
Dimensioner	Længde: 140 mm
Pakkestørrelse	15 stk.
Nettovægt	0,075 kg
Bruttovægt	0,085 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,003
Toldtarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivelse	SV Kabelsæt, AWG 12, L: 140 mm

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK