

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.360 Skinner E-Cu

Stat: 16-05-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.360 - Skinner E-Cu med integrerede huller

Velegnet til direkte indbygning i skabe, skinneholdere, PE-/PEN-kombinationer i forbindelse med PE-/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.

Funktioner

Best.nr.	SV 9661.360
Produktbeskrivelse	Egnet til direkte indbygning i skabe, skinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE-/PEN-kombinationer i forbindelse med PE-/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.
Materiale	E-Cu
Ø hole	11 mm
Dimensioner	Længde: 565 mm
Passer til	Bredde: = 600 mm
Tværsnit	10 mm x 30 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3.04
Bruttovægt	3.08
Kobberandel (kg/styk)	1.52
Toldtarifnummer	74071000
EAN	4028177546844
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400605

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK