Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.748
Tilslutningsplade

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.748 - Tilslutningsplade Til lamelkobberskinner

For tilslutning af flade lamelkobberskinner.

Funktioner

Best.nr.	SV 9676.748
Produktbeskrivelse	For tilslutning af lamelkobberskinner til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale	Tilslutningsplade: E-Cu Trykstykke: Rustfrit stål Busbar klo: Rustfrit stål
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer (uden skruer)
Montageanvisning	Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget. Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
Skinner per leder	2
Montagemål	50 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	63 x 20 mm
Passer til lamelkobberskinner	Antal: 2 med antal lameller: 10 med lamelbredde: 63 mm med lameltykkelse: 1 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,47 kg
Bruttovægt	0,478 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,19
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2026

Funktioner

Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsplader, lamelstørrelse BH: 63x20 mm, (flat-PLS)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

© Rittal 2026