

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.888

CS Toptec, udvidelsesmulighed

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.888 - CS Toptec, udvidelsesmulighed

Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsesteg med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning. Kabinettet er forberedt til installation af en køleenhed til vægmontering af typen Blue e+ Outdoor.



Funktioner

| | |
|-----------------|--|
| Best.nr. | CS 9783.888 |
| Udgave | til rækkeopstilling Med udskæring til udendørs køleenhed 2 - 5 kW |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntag: Aluminium |
| Overflade | Pulverlakeret UV-beständig ren polyester |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Bagplade Regntag Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 800 mm |
| Dimensioner | Samlet højde: 1.945 mm Regntag, højde: 45 mm Højde sokkel: 100 mm |
| Antal låger | 1 |
| Lås | Udførelse lås: 4-punkts låsning Antal låse: 1 Låseindsats: BJ20027 |
| Flangeplade | Størrelse: 2 Antal: 2 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Bemærk | Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade) Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed. |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 76 kg |
| Bruttovægt | 76,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x1800x800 mm, med udskæring til udendørs klimaanlæg 2 – 5 kW |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring