

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010

Cajas Bus BG

Estado: 27/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - Cajas Bus BG Acero inoxidable

Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | BG 1558.010 |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado Bisagras de 180°: cinc fundido a presión |
| Superficie | Caja y tapa: pulimentada, grano 240 Bisagras de 180°: cromatadas |
| Unidad de envase | Caja con tapa Bisagras de 180° (2 piezas) Carril soporte TH 35/7,5 Cierre rápido incl. casquillos de plástico |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Dimensiones | Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 123 mm |
| Grosor del material de la caja | 1,5 mm |
| Grosor del material de la puerta | 1,25 mm |
| Posición bisagras puerta | abajo |
| Número carriles soporte | 1 |
| Cierre | Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico Nº de cierres: 2 |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3,92 kg |

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Peso bruto | 4,12 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | BG CAJA P/AUTOMAT.400X200X123 INOX. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
