Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1682.600 Caja para pulsadores HD

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)




HD 1682.600 - Caja para pulsadores HD

Caja con dos escotaduras para botones, adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Junta de silicona en todo el contorno entre la caja y la tapa. Cierre rápido hexagonal higiénico.







Características

Referencia	HD 1682.600		
Ejecución	Cajas Hygienic Design		
Material	Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Tornillo de cierre: acero inoxidable Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600		
Superficie	Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Junta: color azul (RAL 5010)		
Unidad de envase	Caja cerrada en todo el contorno Tapa con recorte para pulsador Junta y tornillo de cierre (adjuntos)		
Dimensiones	Anchura frontal: 100 mm Anchura (posterior): 122 mm Alt. frontal: 160 mm Altura posterior: 182 mm Profundidad: 90 mm		
Medida de retícula	60 mm		
Escotaduras (cantidad x Ø)	2 x 22,5 mm		
Código IK	IK08		

© Rittal 2025 2

Características

Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
Cierre	Ejecución cierre: Cierre rápido hexagonal higiénico	
	Nº de cierres: 4	
Grado de protección IP según IEC	IP 66	
60 529	IP X9	
Protection category NEMA	NEMA 1	
	NEMA 3	
	NEMA 3X	
	NEMA 4	
	NEMA 4X	
	NEMA 12	
	NEMA 13	
Tipo de comunicación según UL	Type 1	
50E	Type 3	
	Type 3X	
	Type 4	
	Type 4X	
	Type 12	
	Tipo 13	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	1.1	
Peso bruto	1.3	
Código arancelario	84879090	
EAN	4028177958678	
ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC002713	
ECLASS 8.0	27180101	

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)	
--------------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025