

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.030

# Caja para pulsadores

Estado: 10/07/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.030 - Caja para pulsadores Acero inoxidable

Caja de pulsadores de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), con recortes para pulsadores Ø 22,5 mm. Grado de protección IP 66.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | SM 2384.030   |
| Material                               | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie                             | Caja y tapa: pulimentada, grano 240   |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Cierre rápido incl. casquillos de plástico   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66   |
| Código IK                              | IK08  |
| Dimensiones                            | Anchura: 220 mm<br>Altura: 100 mm<br>Profundidad: 90 mm   |
| Grosor del material de la tapa         | 1,25 mm   |
| Grosor del material de la caja         | 1,25 mm   |
| Medida de retícula                     | 60 mm   |
| Escotaduras (cantidad x Ø)             | 3 x 22,5 mm   |
| Cierre                                 | Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico<br>Nº de cierres: 4  |
| Entrada de cables (cantidad x Ø)       | 3   |
| Número de pretaladros métricos         | 3   |
| Material básico                        | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |

## Características

---

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Peso neto               | 1,1 kg                             |
| Peso bruto              | 1,226 kg                           |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,46                               |
| Código arancelario      | 84879090                           |
| ETIM 9                  | EC000261                           |
| ETIM 8                  | EC000261                           |
| ECLASS 8.0              | 27180101                           |
| Descripción producto    | SM CAJA TECLADO INOX. 1.4301,IP 66 |

## Aprobaciones

---

|               |  |
|---------------|--|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |
|---------------|--|