Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3201.050

# Estera filtrante

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3201.050 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.



## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3201.050 |
| Ejecución | para Thermoelectric Cooler |
| Descripción producto | De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm. |
| Material | Fibra química |
| Observación | Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal. |
| Adecuados para referencia | 3201.200<br>3201.300 |
| Dimensiones | Anchura: 90 mm<br>Altura: 106 mm<br>Profundidad: 8 mm |
| Clase del filtro | según DIN EN 779: G2 |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0.01 |

# Características

| | |
|---|---|
| Peso bruto | 0.014 |
| Código arancelario | 56039390 |
| EAN | 4028177598676 |
| E-Number Sweden | E3404569 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Certificados | EAC |