


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.020

Tapa ciega

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.020 - Tapa ciega para ventiladores con filtro/filtros de salida

En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SK 3240.020 |
| Descripción producto | En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras. |
| Material | PE de célula cerrada |
| Color | Antracita |
| Observación | No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC. |
| Adecuados para referencia | 3240.... 3241.... |
| Dimensiones | Anchura: 214 mm Altura: 214 mm Profundidad: 15 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Peso neto | 0.042 |
| Peso bruto | 0.047 |
| Código arancelario | 39211900 |
| EAN | 4028177651876 |
| ETIM 9 | EC002617 |
| ETIM 8 | EC002617 |
| ECLASS 8.0 | 27189260 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC |