Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8618.814

# Perfil para la introducción de cables, posterior

Estado: 27/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8618.814 - Perfil para la introducción de cables, posterior

Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | VX 8618.814 |
| Descripción producto | Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario. |
| Ventajas | Sencillo montaje<br>Cubrimiento de toda la superficie<br>Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario |
| Aplicación | Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario |
| Material | PVC duro<br>Baja inflamabilidad, autoextinguible<br>Resistente a temperaturas hasta +60 °C<br>Junta: espuma PU<br>Sección: 30 x 25 mm |
| Unidad de envase | null<br>null |
| Observación | Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables<br>A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha) |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX: = 1.600 mm<br>Tipo de armario: VX SE<br>Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0,4 kg |
| Peso bruto | 0,5 kg |
| Código arancelario | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002624 |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Descripción producto | VX Perfil para la introducción de cables, posterior, para An: 1600 mm |