

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.383

# Adaptador de aparellaje

Estado: 8/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.383 - Adaptador de aparellaje 1 polo

Para el montaje de aparatos de distribución y protección.

## Características

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                     | SV 9635.383                                                                                                                                                    |
| Ejecución                      | L3                                                                                                                                                             |
| Funcionamiento                 | Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa                                                                         |
| Material                       | Poliamida<br>Protección frente al fuego según UL 94                                                                                                            |
| Color                          | RAL 7035                                                                                                                                                       |
| Observación                    | Según la conexión de fase deseada se precisan diferentes ejecuciones de adaptador<br>Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| Intensidad máx.                | 63 A                                                                                                                                                           |
| Tensión de servicio            | 690 V (c.a.), 1~                                                                                                                                               |
| N° de polos                    | 1 polos                                                                                                                                                        |
| Cables de conexión (AWG)       | AWG 8                                                                                                                                                          |
| Long. cable de conexión        | 100 mm                                                                                                                                                         |
| Carriles soporte nº/al.        | 1 / 10 mm                                                                                                                                                      |
| Tipo carril soporte            | fijo                                                                                                                                                           |
| Dimensiones                    | Anchura: 18 mm<br>Altura: 160 mm<br>Profundidad: 35 mm                                                                                                         |
| Unidad de embalaje             | 6 pza(s).                                                                                                                                                      |
| Peso neto                      | 0,39 kg                                                                                                                                                        |
| Peso bruto                     | 0,499 kg                                                                                                                                                       |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0,026                                                                                                                                                          |

# Características

---

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Código arancelario   | 85369095                                 |
| ETIM 9               | EC001531                                 |
| ECLASS 8.0           | 27370304                                 |
| Descripción producto | SV Adaptador de conexión 63 A, 690 V, L3 |

---

# Aprobaciones

---

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)                                          |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |

---