
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.808

Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



VX 9680.808 - Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario modular para Ri4Power

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Características

| Referencia | VX 9680.808 |
|---|--|
| Material | Chapa de acero, 1,5 mm |
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Chapas de entrada de cables: galvanizadas |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Armazón del armario Dorsal Chapas de entrada de cables |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Hasta IP 54, en función del revestimiento |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 49.54 |
| Peso bruto | 63.6 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 158,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| EAN | 4028177929555 |
| | |

© Rittal 2025 2

Características

| ETIM 9 | EC000261 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

| Certificados | Superficie |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3