

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310 Blue e IoT -adapteri

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.310 - Blue e IoT -adapteri

Yhdessä IoT-rajapinnan (3124.300) kanssa adapteri mahdollistaa Blue e -sarjan jäähdytinten älykkään verkostoinnin.

## ominaisuudet

|             |  |
|-------------|--|
| Tilausno    | SK 3124.310  |
| Tuotekuvaus | Yhdessä IoT-rajapinnan kanssa adapteri mahdollistaa Blue e -sarjan jäähdytinten älykkään verkostoinnin.  |
| Hyödyt      | Digitalisointi ja verkottuminen tarjoavat suuria mahdollisuuksia kaikille yrityksille. IoT-rajapintaa (3124.300) käyttäen Blue e -sarjan jäähdyttimien liittäminen teollisuus 4.0 -ympäristöihin onnistuu yksinkertaisesti ja automatisointilogiikkaan sekaantumatta. Plug and run: IoT-rajapinnan konfigurointi ja käyttöönotto tapahtuu nopeasti, mukavasti ja täysin ilman ohjelmointia integroidun verkkopalvelimen kautta. Valvonta jopa 10 jäähdyttimelle master/slave-toiminnolla |
| Materiaali  | Muovi<br>Etupuoli: sileä<br>Runko: Pintamaali  |
| Väri        | Etupuoli: RAL 9005<br>Kotelo: RAL 7035   |
| Toimitus    | Blue e IoT -adapteri<br>Asennus- ja pikakäyttöohje<br>Kiinnityskulma<br>Kiinnitystarvikkeet<br>Sub-D RJ11-liitäntäkaapelille, pituus 150 mm<br>Asennusklipsit T-kiskon kiinnitykseen   |
| Liitännät   | 1 x Modbus RTU<br>1 x rajapinta jäähdyttimelle   |

# ominaisuudet

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Sopii tilausnumerolle                 | 3303.5/6xx<br>3304.5/6xx<br>3305.5/6xx<br>3328.5/6xx<br>3329.5/6xx<br>3332.5/6xx<br>3361.5/6xx<br>3366.5/6xx<br>3377.5/6xx<br>3307.7xx<br>3310.7xx<br>3382.5/6xx<br>3359.5/6xx<br>3383.5/6xx<br>3273.500<br>3384.5/6xx<br>3385.5/6xx<br>3386.5/6xx<br>3387.5/6xx<br>9776.550 |
| Mitat                                 | Leveys: 80 mm<br>Korkeus: 30 mm<br>Syvyys: 40 mm   |
| Käyttölämpötila-alue                  | 0 °C...55 °C   |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 30  |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 0,18 kg  |
| Bruttopaino                           | 0,2 kg   |
| Tullitariffinimike                    | 85176200   |
| ETIM 9                                | EC001099   |
| ETIM 8                                | EC001099   |
| ECLASS 8.0                            | 27143136   |
| Tuotekuvaus                           | SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,   |

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus