

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.870

Ilmakanavajärjestelmä

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.870 - Ilmakanavajärjestelmä kattoasennettaviin jäähdyttimiin ja kattoasennettaviin ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Kanavointia hyödyntämällä estetään myös ilmaoikosulkujen syntyminen. Litteät kanavat voidaan lyhentää haluttuun pituuteen.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | SK 3286.870 |
| Tuotekuvaus | Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Näin pystytään välttämään sisärakenteiden aiheuttamat ilmaoikosulut. Litteän kanavan mitat ovat L x K x S 229 x 1 500 x 29 mm ja se voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen. |
| Materiaali | Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Litteä kanava Liitosletku (pituus n. 1 m) |
| Ohje | Kylmää ilmaa ei saa suunnata suoraan aktiivisiin komponentteihin. Käytettäessä kanavajärjestelmää jäähdyttimen teho saattaa sovelluksesta riippuen laskea. Laitteille 3359..../3382.... tarvitaan lisäksi ilmakanava-adapteria 3286.840. |
| Sopii tilausnumerolle | 3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Nettopaino | 3,08 kg |
| Bruttopaino | 3,16 kg |
| Tullitariffinimike | 39269097 |
| ETIM 9 | EC011444 |
| ETIM 8 | EC011444 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
| Tuotekuvaus | Ilmakanavajärjestelmä, kattoon asennettavalle jäähdytysyksikölle, 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, WHD: 229 x 1500 x 29 mm |