

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.100

Wire Station WS 540

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.100
Rakenne	Normaali
Tuotekuvaus	Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
Hyödyt	Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä Ihanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen Valmistelee monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja piensien pitimiä varten Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjauksurullien avulla Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille
Toimitus	Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä Liitäntäkaapeli 7 m Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä

ominaisuudet

Asennusohje	Kiinnitystuki, pystysuora, tilausno 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
Sisäänmenojännite	230 V AC, 50 Hz
Mitat	Leveys: 900 mm Korkeus: 1.350 mm Syvyys: 781 mm
Työskentelykorkeus	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Joo
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	107 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Tuotekuvaus	Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------