


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.160

## Järjestelmäkisko 23 x 64 mm

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.160 - Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.



## ominaisuudet

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tilausno                            | VX 8617.160  |
| Tuotekuvaus                         | Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.  |
| Hyödyt                              | Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla Järjestelmärei'itys kaikilla neljällä sivulla<br>Ylhäällä ja alhaalla rei'itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla |
| Materiaali                          | teräslevy  |
| Pintakäsittely                      | Sinkitty   |
| Toimitus                            | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| VX-kaapin asennusmahdollisuudet     | In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level   |
| VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet | In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base   |
| AX-kotelon asennusmahdollisuudet    | In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX  |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet | Kotelon korkeus/leveys 1200 mm yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa                            |
| VX-jalustan asennusmahdollisuudet  | Jalustan leveys/syvyys 1200 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa |
| Sopii:   | Kaappityyppi: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>AX<br>Suitable for width or height or depth: 1.200 mm  |
| Sopii:   | Jalustajärjestelmä VX  |
| Pakkausyksikkö   | 4 kpl  |
| Nettopaino   | 4,8 kg   |
| Bruttopaino  | 5,12 kg  |
| Tullitariffinimike   | 73269098   |
| ETIM 9   | EC002620   |
| ECLASS 8.0   | 27189234   |
| Tuotekuvaus  | VX-järjestelmäkisko 23x64mm, sisempään asennustasoon, jos L/S:1200mm                         |

## Hyväksynät

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|