

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.408

Toimintalohkojakajat

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.408 - Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Tilausno | SV 9683.408 |
| Rakenne | Tuuletusaukotuksella |
| Tuotekuvaus | Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdessä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä. |
| Materiaali | Teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusohje | Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä. |
| Mitat | Leveys: 911 mm Syvyys: 780 mm |
| Sopii: | Leveys: = 1.000 mm Syvyys: = 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 11,64 kg |
| Bruttopaino | 11,64 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 44,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400613

Tuotekuvaus

SV Compartment divider, WD: 911x780 mm, for VX (WD: 1000x800 mm)

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK