

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.200**

**Presse-étoupes CEM**

État: 7/07/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.200 - Presse-étoupes CEM

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 2843.200  |
| Modèle  | Presse-étoupes, métriques  |
| Description produit                               | Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice. |
| Matériau  | Laiton<br>Joint : CR/NBR   |
| Finition  | Nickelé  |
| Remarque  | Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble  |
| Diamètre min. de câble                            | 6 mm   |
| Diamètre max. de câble                            | 12 mm  |
| Indice de protection IP 69K                       | IP 69K   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68  |
| Diamètre du blindage (min.)                       | 5 mm   |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |
| Unité d'emballage                                 | 5 p.   |
| Poids net   | 0,17 kg  |
| Poids brut  | 0,2 kg   |

# Caractéristiques

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Numéro du tarif douanier | 74198090                                      |
| ETIM 9                   | EC000441                                      |
| ETIM 8                   | EC000441                                      |
| ECLASS 8.0               | 27149109                                      |
| Description produit      | SZ Presse-étoupes CEM métriques, taille : M20 |

---

# Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UR + C-UR (recognized)<br>VDE                             |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |

---