

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.960

Liquide de refroidissement  
(mélange prêt à l'emploi)

État: 8/02/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](http://ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.960 - Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air - eau

Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.

## Caractéristiques

Référence	SK 3301.960
Description produit	Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
Contenance	10 l
Mélange d'antigel et d'eau	1 : 4
Format de livraison	Bidon
Rifrost	Standard
Plage de température de fonctionnement	-10 °C...60 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9.5
Poids brut	10
Numéro du tarif douanier	38200000
EAN	4028177448681
ETIM 9	EC001243
ETIM 8	EC001243
ECLASS 8.0	23061202

# Approbation

---

Certificats

EAC