

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.058 Tournevis

État: 8/07/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.058 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

|                     |  |
|---------------------|--|
| Référence           | AS 4052.058  |
| Modèle              | pour TX  |
| Description produit | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.   |
| Avantages           | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau            | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique  |
| Couleur             | Manche : anthracite et Rittal Power Pink   |
| Ø lame              | 6 mm   |
| Longueur de lame    | 115 mm   |
| Empreinte           | TX 30  |
| Diamètre du manche  | 39 mm  |
| Longueur du manche  | 112 mm   |
| Unité d'emballage   | 1 p.   |

# Caractéristiques

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Poids net                | 0,1 kg                     |
| Poids brut               | 0,108 kg                   |
| Numéro du tarif douanier | 82054000                   |
| ETIM 9                   | EC000801                   |
| ETIM 8                   | EC000801                   |
| ECLASS 8.0               | 21040406                   |
| Description produit      | RAS Tournevis n-isolé TX30 |

---