

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Tablette pour montage fixe

État: 20/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | DK 5501.695 |
| Avantages | Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil |
| Domaines d'application | Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19" personnalisés |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Possibilités de montage | Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière |
| Domaines d'application | En cas d'écart importants entre les niveaux, il est nécessaire de réduire l'écart prémonté entre les niveaux, capacité de charge 100 kg. |
| Charge admissible | 100 kg |
| Dimensions | Largeur: 484 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX IT TS IT TE |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Écartement entre les plans 19" | 400 - 600 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 5,427 kg |
| Poids brut | 5,73 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 21 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg |