
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7113.000 Rail de mise à la masse horizontal

État: 19/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



DK 7113.000 - Rail de mise à la masse horizontal pour coffrets électriques AX, armoires électriques VX/TS et baies VX IT/TS IT

Rail d'équipotentialité, intensité maximale admissible env. 200 A.

Caractéristiques

Référence	DK 7113.000
Composition de la livraison	Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN
	13 601, 15 x 5 mm
	20 points de raccordement avec vis M5
	2 raccordements de mise à la masse 25 mm²
	2 isolateurs
	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 15 mm
	Hauteur: 5 mm
	Longueur: 450 mm
Convient à	Type de coffret: AX
	VX
	VX IT
	TS
	TS IT
	Coffrets muraux AX en 3 parties
	Largeur: > 600 mm
	Profondeur: > 600 mm
	Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.402
Poids brut	0.436
Numéro du tarif douanier	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Approbation

Explications Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3