

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.082**

**Plaques de socle latérales, 200 mm,  
en acier inoxydable**

État: 7/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.082 - Plaques de socle latérales, 200 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle.

## Caractéristiques

Référence	VX 8620.082
Description produit	Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Brossé, grain 400
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions	Hauteur: 200 mm
Convient à	Profondeur: = 600 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Poids/UE	4,5 kg
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2,94 kg
Poids brut	3,08 kg
Numéro du tarif douanier	94039910

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Description produit	VX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 600 mm, acier inoxydable

---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------

---