
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8800.754 Goulotte de câblage

État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



## TS 8800.754 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.





#### Caractéristiques

| Référence                   | TS 8800.754  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Modèle                      | pour plaques de montage<br>pour le montage dans les perforations VX  |  |
| Description produit         | Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles. |  |
| Matériau                    | PVC durci<br>Difficilement inflammable, autoextinguible<br>Résistance thermique jusqu'à +60°C  |  |
| Couleur                     | Proche RAL 7030  |  |
| Composition de la livraison | Goulotte de câbles avec couvercle  |  |
| Bar width                   | 5,5 mm   |  |
| Slot width                  | 4,5 mm   |  |

© Rittal 2025

## Caractéristiques

| Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage  Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature |  |
|--|--|
| rmoire (position de montage ±0 mm), les goulottes de câblage   |  |
| ontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les  |  |
| ottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire.  |  |
| otte de câblage de 100 mm pour le montage sur les montants<br>caux des armoires juxtaposées  |  |
|  |  |
| être recoupé pour les autres dimensions.   |  |
| eur: 100 mm  |  |
| ondeur: 80 mm  |  |
| ueur: 2.000 mm   |  |
|  |  |
| 5  |  |
| 3  |  |
| 9020   |  |
| 177445482  |  |
| 0012   |  |
| 0703   |  |
|  |  |

# Approbation

| Explications | Déclaration de conformité    |  |
|--------------|------------------------------|--|
|              | Déclaration de conformité UK |  |

© Rittal 2025 3