

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

**Armoires électriques juxtaposables
TS 8**

État: 25/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Armoires électriques juxtaposables TS 8 IP 66/NEMA 4

Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | TS 8806.580 |
| Matériau | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Base : Tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire Porte Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Plaque passe-câbles monobloc Panneau arrière Plaque de montage 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm 2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire Kit d'accessoires de panneaux latéraux pour augmenter l'indice de protection en IP 66 |
| Dimensions | Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 4 Type 12 |
| Code IK | IK09 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 123,975 kg |
| Poids brut | 131,4 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant |

Approbation

| | |
|-------------|---|
| Approbation | Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition |

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK