

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.410

Ensemble écran-clavier

État: 10/02/2026 (La source: ittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 9055.410 - Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI

Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | DK 9055.410 |
| Description produit | La console est logée dans un tiroir de rangement amovible, l'écran peut être déplié et le tiroir de rangement se met dans la position déployée. La console ne prend ainsi qu'1 U dans le plan 19" de la baie. |
| Avantages | Raccordement vidéo analogique et numérique Les câbles sont guidés de manière fiable dans la chaîne de câbles Verrouillable en face avant Montage simple réalisable par une seule personne. |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Console écran-clavier, 1 U Câble VGA Câble DVI Câble USB Câble d'alimentation Schuko avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI 2 câbles PS/2 Clavier avec pavé tactile intégré |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Consommation d'énergie max. lorsque l'écran est fermé | 1 W |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Consommation d'énergie max. en cours de fonctionnement | 32 W |
| Interfaces | VGA (D-SUB HD 15 pôles) DVI 1 x USB PS/2 |
| Fiche (type) | Fiche CEI 320 C14 |
| Layout | Allemand |
| Remarque concernant la référence | Délai de livraison sur demande |
| Dimensions | Largeur: 482,6 mm Profondeur: 680 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...45 °C |
| Dimensions de montage | Profondeur de montage (min.): 680 mm Profondeur de montage (max.): 850 mm |
| Propriétés de l'écran | Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Rapport des contrastes: Rapport des contrastes : env. 1000:1 Brillance de l'écran: 350 cd/m ² Résolution de l'écran: 1280 x 1024 Pixel Nombre de couleurs: 16.700.000 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 15.827 |
| Poids brut | 16.66 |
| Numéro du tarif douanier | 85286200 |
| EAN | 4028177638396 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |

Approbation

Approbation

Explications

Déclaration de conformité