

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 Szerelőléc

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Szerelőlécc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.



Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Cikkszám | TS 4697.000 |
| Termékleírás | Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez. |
| Műszaki adatok | Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Hossz | 740 mm |
| VX beépítési lehetőségek | In enclosure width/depth 800 mm |
| VX SE beépítési lehetőségek | In enclosure width/depth 800 mm |
| AX beépítési lehetőségek | In door width 800 mm, with cam lock |
| Nemesacél AX beépítési lehetőségek | 800 mm ajtószélességbe, elforduló zárral, a lyuksoros ajtó szerelő sínnel együtt |
| PC beépítési lehetőségek | In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level |
| TS beépítési lehetőségek | In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level |
| AE beépítési lehetőségek | In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE |

Jellemzők

| | |
|----------------------------------|---|
| VX lábazat beépítési lehetőségek | 800 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezekben, lábazati kiépítő szögídommal együtt |
| Használható | Házípus: VX TS VX SE PC AX AE Szélesség/mélység: 800 mm |
| Használható | VX lábazati rendszer |
| Csomagolási egység | 20 db |
| Nettó tömeg | 7,7 kg |
| Bruttó tömeg | 7,817 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 29,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Termékleírás | TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típusúhoz, külső szerelősíkhöz, 800 mm szélességhez/szélességhez és mélységhez, Ho: 740 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|-----------------|
| Magyarázatok | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|