

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5001.081 Kábeltartó sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.081 - Kábeltartó sín C profil szerelőlapokhoz, VX, TS, VX SE, TP típushoz

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz.

## Jellemzők

|                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                    | CM 5001.081                                                                                                                                                                                                   |
| Termékleírás                                | Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz. |
| Anyag                                       | Acéllemez                                                                                                                                                                                                     |
| Felület                                     | Horganyzott                                                                                                                                                                                                   |
| Egységcsomag                                | Két rögzítő szögidommal és rögzítőcsavarokkal                                                                                                                                                                 |
| Beépítési lehetőségek                       | egyenes, 23 mm távolság a szerelőlaptól<br>egyenes, 10 mm távolság a szerelőlaptól<br>ferde, a szerelőlaphoz                                                                                                  |
| VX lábazat beépítési lehetőségek            | 800 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén, belső hatlapú lemezcsavarokkal együtt                                                                                  |
| VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél | 800 mm lábazatszélességbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt                                                                                                                                 |
| Használható                                 | VX lábazati rendszer<br>VX lábazati rendszer, nemesacél                                                                                                                                                       |
| Méret                                       | Hossz: 699 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Használható                                 | Házípus: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>HD kompakt kapcsolószekrény<br>Szélesség: = 800 mm                                                                                                                        |

# Jellemzők

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelő a szélességhez    | 800 mm                                                                                                     |
| Csomagolási egység          | 1 db                                                                                                       |
| Nettó tömeg                 | 0,705 kg                                                                                                   |
| Bruttó tömeg                | 0,8 kg                                                                                                     |
| PCF/VE (Cradle to Gate)     | 1,7 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                      |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 73269098                                                                                                   |
| ETIM 9                      | EC000322                                                                                                   |
| ETIM 8                      | EC000322                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                  | 27400604                                                                                                   |
| Termékleírás                | CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típusúhoz, 800 mm szélességhez                |