


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320.060

PLS tágló összekötő

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9320.060 - PLS táguló összekötő

Speciális PLS gyűjtősínek szekrények egymás közti összeköttetésekor keletkező termikus és mechanikus különbségek kiegyenlítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9320.060
Termékleírás	A PLS speciális gyűjtősínek szekrények egymás közti összeköttetésekor keletkező termikus és mechanikus eltérések kiegyenlítéséhez.
Anyag	E-Cu
Névleges áramerősség (max.)	684 A
Szerelési utasítás	Tágulási összekötő szereléséhez két-két sínösszekötőre van szükség.
Megjegyzés	30 K hőmérsékletemelkedés a gyűjtősínek kb. 0,5 mm/m-es hosszirányú táulását eredményezi. Ezért a gyűjtősín-rendszerek esetén a termikus kiegyenlítés céljából > 3600 mm gyűjtősín-szakaszok esetében egy táguló összekötő használata ajánlott.
Megfelelő gyűjtősínekhez	PLS 800
Az alábbi cikkszámokhoz	9341.000 9341.050
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,537 kg
Bruttó tömeg	0,6 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,13
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Termékleírás	SV PLS KIEGYENLÍTŐ ÖSSZEKÖTÉS

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK