

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

Állapot: 2025.07.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 -

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter csavaros rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	RX 9360.220
Előnyei	Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Anyag	Poliamid (PA 6) UL 94 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005
Névleges áram max.	450 A
Névleges áramerősség (UL)	400 A
UL elektromos értékek (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	RiLineX RiLine60
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 240 mm Mélység: 95 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 150 mm ²

Jellemzők

Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	16 - 150 mm ²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel	AWG 6 - AWG 250
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	10 - 16 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték csatlakozása, egyeres AWG	AWG 8 - AWG 6
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	25 - 150 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték csatlakoztatása, többeres AWG	AWG 250
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	20 x 20 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Névleges feszültség	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória	4
Szennyezettségi fok	3
Szabványok	IEC/EN 61439-1 UL 508
Névleges lökőfeszültség, U _{imp}	12 kV
Rated insulation voltage	1 000 V
Power dissipation (max.)	19 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C

Jellemzők

Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.7
Bruttó tömeg	0.815
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177997240
ETIM 9	EC001531

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat