Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1502.510 Contenitori di derivazione KL

Stato: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



KL 1502.510 - Contenitori di derivazione KL senza flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.

Caratteristiche

| Codice prodotto | KL 1502.510 | |
|---|---|--|
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato | |
| Superficie | Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata | |
| Colore | RAL 7035 | |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con coperchio Chiusura rapida, incluse bussole in plastica | |
| Protection category NEMA | NEMA 4 | |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 | |
| Codice IK | IK08 | |
| Dimensioni | Larghezza: 200 mm Altezza: 200 mm Profondità: 120 mm | |
| Spessore coperchio | 1,25 mm | |
| Spessore contenitore | 1,25 mm | |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio | |
| Confezione | 1 pz. | |
| Peso netto | 1.968 | |
| Peso lordo | 2.12 | |
| Codice tariffa doganale | 73269098 | |
| EAN | 4028177251144 | |
| E-Number Sweden | E3404664 | |
| | | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC000261 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000261 | |
| ECLASS 8.0 | 27180101 | |

Approvazioni

| Approvazioni | Bureau Veritas |
|--------------|--------------------------------|
| | DNV-GL |
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore |
| | Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025 3