Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# KL 1529.010

# Contenitori di derivazione KL

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1529.010 - Contenitori di derivazione KL Acciaio inox

Cassette di derivazione in acciaio inox 1.4301, (AISI 304). Grado di protezione IP 66.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | KL 1529.010 |
| Materiale | Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con coperchio<br>Chiusura rapida, incluse bussole in plastica |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm<br>Altezza: 200 mm<br>Profondità: 120 mm |
| Spessore coperchio | 1,25 mm |
| Spessore contenitore | 1,25 mm |
| Chiusura | Numero di chiusure: 4 |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2.7 |
| Peso lordo | 2.975 |
| Codice tariffa doganale | 84879090 |
| EAN | 4028177663343 |
| E-Number Sweden | E3404380 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |