Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# KL 1531.510

# Contenitori di derivazione KL

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1531.510 - Contenitori di derivazione KL con flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, con flangia. Grado di protezione IP 55.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | KL 1531.510 |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con coperchio<br>Chiusura rapida, incluse bussole in plastica<br>Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm<br>Altezza: 200 mm<br>Profondità: 120 mm |
| Spessore coperchio | 1,25 mm |
| Spessore contenitore | 1,25 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Flange | : 1 + 1<br>Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 3 |
| Peso lordo | 3.119 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177251373 |
| E-Number Sweden | E3404687 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |