


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1554.000**

Contenitori E-Box KX, lamiera  
d'acciaio

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1554.000 - Contenitori E-Box KX, lamiera d'acciaio

Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.



## Caratteristiche

Codice prodotto	KX 1554.000
Descrizione prodotto	Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta Piastra di montaggio Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Cerniera 180°
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

# Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN 60 529 IP 66

Type rating secondo UL 50E

- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12

Codice IK

Dimensioni

- Larghezza: 200 mm
- Altezza: 300 mm
- Profondità: 120 mm

Dimensioni piastra di montaggio (L x A) 175 mm x 285 mm

Spessore contenitore

1,25 mm

Spessore porta

1,25 mm

Spessore piastra di montaggio

2 mm

Chiusura

Numero di chiusure: 1

Materiale di base

Lamiera d'acciaio

Confezione

1 pz.

Peso netto

3.361

Peso lordo

3.626

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

13,9 kg CO2 eq (Cat B)

Nota sulla classificazione PCF

Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

Codice tariffa doganale

84879059

EAN

4028177816565

E-Number Sweden

E3465222

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

# Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificati	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK PCF-declaration