

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1563.000**

Contenitore di derivazione KX

Stato: 2/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

# KX 1563.000 - Contenitore di derivazione KX Acciaio inox

Il contenitore di derivazione KX in acciaio inox offre massima qualità dei dati e coerenza nella progettazione, oltre a flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.



## Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Codice prodotto                          | KX 1563.000  |
| Descrizione prodotto                     | System Perfection. Il nuovo contenitore di piccole dimensioni KX in acciaio inox offre massima precisione dei dati, progettazione end-to-end, flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni. |
| Materiale                                | Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato   |
| Superficie                               | Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180   |
| Parti incluse nella fornitura            | Contenitore con coperchio<br>Chiusura rapida, incluse bussole in plastica  |
| Protection category NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66  |

# Caratteristiche

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Dimensioni                 | Larghezza: 300 mm<br>Altezza: 200 mm<br>Profondità: 80 mm     |
| Spessore coperchio         | 1,25 mm   |
| Spessore contenitore       | 1,25 mm   |
| Chiusura                   | Numero di chiusure: 4   |
| Materiale di base          | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)                                |
| Confezione                 | 1 pz.   |
| Peso netto                 | 2.322   |
| Peso lordo                 | 2.328   |
| Codice tariffa doganale    | 84879059  |
| EAN                        | 4028177919198   |
| E-Number Sweden            | E3465229  |
| ETIM 9                     | EC000261  |
| ETIM 8                     | EC000261  |
| ECLASS 8.0                 | 27180101  |

# Approvazioni

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità   |