Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# KX 1612.000

## Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con chiusura a filo Mini

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# KX 1612.000 - Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con chiusura a filo Mini

Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | KX 1612.000 |
| Esecuzione | con vetro d'ispezione |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm |
| Superficie | Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con coperchio incernierato<br>Vetro d'ispezione nel coperchio<br>Chiusure a filo Mini |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 300 mm<br>Profondità: 155 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Type rating secondo 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Codice IK | IK08 |
| Spessore coperchio | 1,25 mm |
| Spessore contenitore | 1,25 mm |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 6,54 kg |
| Peso lordo | 6,9 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 43,93 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | KX contenitore per Sistemi Bus, LXAXP  600X300X155 mm, Lamiera d'acciaio, con Fondo Chiuso, con Coperchio Incernierato E Vetro D'Ispezione |

# Approvazioni

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK<br>PCF-declaration |