

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.001

# Segnalatore ottico a flash

Stato: 4/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.001 - Segnalatore ottico a flash per lampade di segnalazione modulari

Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata.

## Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Codice prodotto                          | SG 2371.001  |
| Esecuzione                               | Segnalatore ottico a flash   |
| Vantaggi                                 | Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.<br>Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata<br>E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.<br>Elementi disponibili in diversi colori e tensioni. |
| Funzionamento                            | È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici e pannello indicatore  |
| Materiale                                | Contenitore in poliammide<br>Custodia: policarbonato trasparente   |
| Colore                                   | Rosso  |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 65, se sono montati con la copertura superiore o segnalatore acustico   |
| Tensione nominale di esercizio           | 24 V (DC)  |
| Confezione                               | 1 pz.  |
| Peso netto                               | 0,081 kg   |
| Peso lordo                               | 0,085 kg   |
| Codice tariffa doganale                  | 85311095   |
| ETIM 9                                   | EC000232   |
| ETIM 8                                   | EC000232   |
| ECLASS 8.0                               | 27371220   |
| Descrizione prodotto                     | SG Lampada Stroboscopica Rossa   |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità