### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 2410.111 Bocchettone passacavo HD

Stato: 28/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




## HD 2410.111 - Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	HD 2410.111
Esecuzione	EMC
Vantaggi	La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri. Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche	Produzione e confezionamento di generi alimentari tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica) Biotecnologie Industria chimica
Materiale	Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303) Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura	Controdado incluso
Dimensioni	Filettatura: M16 x 1,5
Per cavi di Ø	5 - 10 mm

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-20 °C100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.2
Codice tariffa doganale	73072980
EAN	4028177928671
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
	VDE

© Rittal 2025 3