


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.225

Bandelle piatte di messa a terra

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.225 - Bandelle piatte di messa a terra

In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di contatti terminali. Contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Codice prodotto | SZ 2412.225 |
| Descrizione prodotto | In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di terminali con anello. Le bandelle piatte di messa a terra contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili. |
| Sezione | 25 mm ² |
| Connessione | M8 – M8 |
| Nota | Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori. |
| Dimensioni | Lunghezza: 200 mm |
| Confezione | 10 pz. |
| Peso netto | 0,45 kg |
| Peso lordo | 0,562 kg |
| Codice tariffa doganale | 74198010 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SZ Bandelle Piatte di Messa a Terra, M8, per SEzione 25 mm²

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)