

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.314 Lampada a LED

Stato: 25/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.314 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2500.314
Esecuzione	con presa, con sensore di movimento
Vantaggi	Illuminazione ottimale dell'intero armadio Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta) Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione	Sensore di movimento Presa di alimentazione Connettore ruotabile di 90° Regolazione della direzione del fascio luminoso Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso Copertura lampada: policarbonato Terminali lampada: PC-ABS
Colore	Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita	13 W
Possibilità di collegamento	Alimentazione, 3 poli Cablaggio passante, 3 poli

# Caratteristiche

Motion detector	sì
Overvoltage category	II
Classe di isolamento	II (doppio isolamento)
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tensione nominale di isolamento	300 V AC
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso	1.200 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni	Larghezza: 437 mm Altezza: 85 mm Profondità: 44 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...55 °C
Prese di alimentazione	USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Tensione nominale di esercizio	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Variante presa	USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,6 kg
Peso lordo	0,684 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,7
Codice tariffa doganale	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0	27189241
------------	----------

---

Descrizione prodotto	SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) Usa/Cdn (Type NEMA 5-15)
----------------------	---

# Approvazioni

---

Approvazioni	ENEC UL
--------------	------------

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK PCF-declaration
-------------	--