

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT2793.560

Finestre d'ispezione

Sposto: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Finestre d'ispezione Acciaio inox

Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato. Materiale: acciaio inox 1.4301 (AISI 304).



Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2793.560
Descrizione prodotto	Di serie con cerniere interne da 130° e guarnizione su tutti i lati.
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Vetro di sicurezza
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Nota	Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)
Dimensioni	Larghezza: 522 mm Altezza: 600 mm Profondità: 38 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 408 mm Altezza finestra d'ispezione: 543 mm

Caratteristiche

Profondità montaggio componenti (max) 31 mm

Confezione 1 pz.

Peso netto 6.175

Peso lordo 6.5

Codice tariffa doganale 76101000

EAN 4028177149656

ETIM 9 EC002527

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182204