

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310 Adattatore Blue e IoT

Stato: 4/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.310 - Adattatore Blue e IoT

In combinazione con l'interfaccia IoT (3124.300), l'adattatore consente la connessione in rete dei condizionatori della serie Blue e.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3124.310
Descrizione prodotto	In combinazione con l'interfaccia IoT, l'adattatore consente la connessione in rete dei condizionatori della serie Blue e.
Vantaggi	<p>La digitalizzazione e l'interconnessione in rete offrono grandi opportunità per le aziende. In combinazione con l'interfaccia IoT (3124.300), il collegamento dei condizionatori della serie Blue e agli ambienti di Industria 4.0 può essere facilmente implementato senza interferire con la logica di automazione.</p> <p>Plug and run: la configurazione e la messa in funzione dell'interfaccia IoT è veloce, comoda e senza programmazione tramite il web-server integrato.</p> <p>Condition Monitoring fino a 10 condizionatori in configurazione master/slave</p>
Materiale	<p>Plastica</p> <p>Frontale: metallizzato</p> <p>Contenitore: bucciato</p>
Colore	<p>Frontale: RAL 9005</p> <p>Contenitore: RAL 7035</p>
Parti incluse nella fornitura	<p>Adattatore Blue e IoT</p> <p>Manuale di montaggio e funzionamento</p> <p>Angolare di montaggio</p> <p>Accessori di fissaggio</p> <p>Cavo di connessione da Sub-D a RJ11, lunghezza 150 mm</p> <p>Clip di montaggio per il fissaggio su guida DIN</p>
Interfacce	<p>1 x Modbus RTU</p> <p>1 x interfaccia condizionatore</p>

# Caratteristiche

Adatto per nr. d'ord.	3303.5/6xx
	3304.5/6xx
	3305.5/6xx
	3328.5/6xx
	3329.5/6xx
	3332.5/6xx
	3361.5/6xx
	3366.5/6xx
	3377.5/6xx
	3307.7xx
	3310.7xx
	3382.5/6xx
	3359.5/6xx
	3383.5/6xx
	3273.500
	3384.5/6xx
	3385.5/6xx
	3386.5/6xx
	3387.5/6xx
	9776.550

Dimensioni	Larghezza: 80 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
------------	---

Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
--------------------------------	--------------

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 30
---	-------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	0.18
------------	------

Peso lordo	0.2
------------	-----

Codice tariffa doganale	85176200
-------------------------	----------

EAN	4028177939059
-----	---------------

ETIM 9	EC001099
--------	----------

ETIM 8	EC001099
--------	----------

ECLASS 8.0	27143136
------------	----------

# Approvazioni

---

Certificati

EAC

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità