


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.100

### Feltro in poliuretano

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Codice prodotto         | SK 3171.100  |
| Esecuzione              | per ventilatori-filtro   |
| Descrizione prodotto    | Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm. |
| Materiale               | Fibra chimica  |
| Nota                    | Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.  |
| Adatto per nr. d'ord.   | 3239....   |
| Dimensioni              | Larghezza: 173 mm<br>Altezza: 173 mm<br>Profondità: 17 mm  |
| Classe di filtrazione   | secondo DIN EN 779: G3<br>secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %  |
| Confezione              | 5 pz.  |
| Peso netto              | 0.045  |
| Peso lordo              | 0.25   |
| Codice tariffa doganale | 56039390   |
| EAN                     | 4028177038059  |
| E-Number Sweden         | E3404740   |
| ETIM 9                  | EC002513   |
| ETIM 8                  | EC002513   |
| ECLASS 8.0              | 27180706   |

# Approvazioni

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized) |
| Certificati  | EAC                    |