

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.610

Fusibile di protezione

Stato: 5/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.610 - Fusibile di protezione per condizionatori/ chiller Blue e+

Interruttore magnetotermico e interruttore automatico per la protezione della linea di connessione dei chiller e dei condizionatori della serie Blue e+. I condizionatori/chiller Blue e+ sono a sicurezza intrinseca e non richiedono ulteriori dispositivi esterni per un funzionamento sicuro.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | SK 3235.610 |
| Descrizione prodotto | L'interruttore automatico è necessario per proteggere il cavo di collegamento dell'apparecchio (applicazioni IEC). |
| Nota | For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab. |
| Dimensioni | Larghezza: 45 mm Altezza: 97 mm Profondità: 97 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 20 |
| Range temperatura di esercizio | -20 °C...60 °C |
| Range di temperatura stoccaggio | -50 °C...80 °C |
| Adatto per nr. d'ord. | 3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3184.8xx / 3484.8xx 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx 3320.200 / 3420.200 3334.xx0 / 3434.xx0 3319.100 / 3419.100 |
| Numero dei poli | 3 poli |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Per grandezza fusibili NH | 0 |
| Codice tariffa doganale | 85362010 |
| ETIM 9 | EC000074 |
| ETIM 8 | EC000074 |
| ECLASS 8.0 | 27370401 |
| Descrizione prodotto | Interruttore magnetotermico per condizionatori/chiller Blue e+, 45 x 97 x 97 mm |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Certificati | EAC |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |