

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.612**

**Tubo flessibile scarico condensa**

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.612 - Tubo flessibile scarico condensa

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3301.612
Descrizione prodotto	Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
Materiale	PVC trasparente
Diametro	12 mm
Lunghezza	10 m
Spessore del materiale	2 mm

# Caratteristiche

---

Adatto per nr. d'ord.	3209...3210 3214.100 3215.100 3216.480 3273.... 3304...3305 3328...3329 3332.... 3359.... 3363...3364 3366.... 3373...3375 3377...3378 3382...3385 3386...3387 3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3180.800 / 3480.800 3184.8x0 / 3484.8x0 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx
-----------------------	---

---

Dimensioni	Lunghezza: 10 m
------------	-----------------

---

Confezione	1 pz.
------------	-------

---

Peso netto	1 kg
------------	------

---

Peso lordo	1,03 kg
------------	---------

---

Codice tariffa doganale	40094200
-------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002009
--------	----------

---

ETIM 8	EC002009
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180715
------------	----------

---

Descrizione prodotto	SK Tubo Scarico Condensa
----------------------	--------------------------