


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3525.010**

**Sbarre di distribuzione speciali PLS  
in E-Cu (rame elettrolitico)**

Stato: 12/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3525.010 - Sbarre di distribuzione speciali PLS in E-Cu (rame elettrolitico)

Lunghezza da 495 mm a 2400 mm.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3525.010
Materiale	Rame elettrolitico
Spessore sbarre	5 mm
Corrente nominale (max.)	684 A
Sezione	300 mm <sup>2</sup>
Nota	Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Tipo di sistema sbarre	Sbarre in rame elettrolitico
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	PLS 800
Adatto per nr. d'ord.	9341.000 9341.050
Dimensioni	Lunghezza: 895 mm
Adatti per	Larghezza: = 1.000 mm

## Caratteristiche

---

Confezione	3 pz.
Peso netto	6,57 kg
Peso lordo	6,88 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	2,32
Codice tariffa doganale	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descrizione prodotto	SV Sbarra Di Rame Pls 800A Conf 3 Pz

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK